

コンタック®鼻炎スプレー〈季節性アレルギー専用〉 お客様用カード

この薬の効果は？

- この薬は、合成副腎皮質ホルモン剤（ステロイド）と呼ばれるグループに属する点鼻薬です。
- この薬は、アレルギー反応を抑え、花粉などの季節性アレルギーによる鼻のアレルギー症状を緩和します。
- 次の症状の方が使用できます。
花粉など季節性アレルギーによる次のような症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ
- この薬は、十分な効果を得るために、定められた用法・用量どおりに使用することが重要です。

この薬の使い方は？

●使用量および回数

通常、次の量を左右の鼻腔内に噴霧してください。

年齢	1回使用量	1日使用回数
成人（18歳以上）	左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ	2回（朝・夕）
18歳未満	使用しないでください	

1日最大4回（8噴霧）まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上おいてください。
・症状が改善すれば使用回数を減らしてください。症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまいません。
・1年間に1か月間を超えて使用しないでください。

- 本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に1か月間*を超えて使用しないでください。
（※使用期間が1か月を超えても2～3日程度であれば安全性に問題はありません。）
・安全性を考慮し、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に1か月以上の使用を禁止しました。なお、使用していた薬剤に不明な点がありましたら、薬剤師にご相談ください。
- 本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないでください。
ただし、医師から処方された場合は、その指示に従ってください。

使用前には必ず添付文書をご覧ください

お客様用カード



初めて使用されるお客様は
必ずお読みください

コンタック®鼻炎スプレー
〈季節性アレルギー専用〉

第②類医薬品



本製品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

グラクソ・スミスクライン株式会社
お客様相談室：03-5786-6315
受付時間：9:00-17:00（土・日・祝日を除く）

1日2回で長く効く！

通常1日2回^{*1}で効果が持続

通常1日2回（朝・夕）の使用で効果をあらわすので、いままでも目を気にしながら点鼻薬を使っていた人でも、何度も点鼻する必要がありません。

液だれしにくいマイクロミストが、
鼻粘膜にターゲットショット

滞留性に優れたゲル基材を用いた薬液が、マイクロミスト（微細な霧状の粒子）状に噴霧され、鼻粘膜の炎症部位に付着するため、液だれしにくく、薬液がのどに垂れにくいスプレーです。

コンタック®鼻炎スプレーの特長

鼻粘膜に直接作用

有効成分ベクロメタゾンプロピオン酸エステルは、局所で薬理作用を発揮し、吸収されるとすぐに分解される成分です。そのため全身性の副作用が起こりにくくなります。
（参考：鼻アレルギー診療ガイドライン2013）

眠くなる成分は入っていない

本剤には眠くなる成分は入っていないので、乗り物や機械類の運転操作をする方への使用の制限はありません。

*1：用法・用量：成人（18歳以上）、通常1日2回（朝・夕）、左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ。1日最大4回（8噴霧）まで使用してもかまわない。使用間隔は3時間以上おくこと。症状が改善すれば使用回数を減らすこと。症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまわない。1年間に1か月間を超えて使用しないこと。

※この医薬品は、薬剤師、登録販売者に相談のうえ、「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい。